

IMAGEN DE REFERENCIA. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS VARÍAN RESPECTO A LA VERSIÓN COMERCIALIZADA EN VENEZUELA



EXPEDITION LIMITED



GENERAL	MODELO	EXPEDITION LIMITED CHASIS DE ACERO Y CARROCERÍA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA
DIMENSIONES	LONGITUD TOTAL	5334 MM
	ANCHO TOTAL (CON ESPEJOS)	2372 MM
	ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS)	2029 MM
	ALTURA TOTAL	1941 MM
	DISTANCIA ENTRE EJES	3112 MM
PESOS	PESO VACÍO TOTAL	2582 KG
	PESO VACÍO (EJE DELANTERO)	1321 KG
	PESO VACÍO (EJE TRASERO)	1261 KG
CARGA	CAPACIDAD DE REMOLQUE	2722 KG
	VOLUMEN DE CARGA DETRÁS DE LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS	1801 LT
	VOLUMEN DE CARGA DETRÁS DE LA TERCERA FILA DE ASIENTOS	592 LT



IMAGEN DE REFERENCIA. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS VARÍAN RESPECTO A LA VERSIÓN COMERCIALIZADA EN VENEZUELA



MOTOR	3.5L ECOBOOST® BI-TURBO V6 CON TECNOLOGÍA AUTO START/STOP
INYECCIÓN	SISTEMA DE INYECCIÓN DIRECTA DE COMBUSTIBLE EN PUERTO (PFDI)
DIRECCIÓN	ELÉCTRICA ASISTIDA CON ESFUERZO AJUSTABLE (EPAS)
POTENCIA MÁXIMA	375 HP @ 5000 RPM
TORQUE MÁXIMO	470 LB-PIE @3500 RPM
TRANSMISIÓN	10 VELOCIDADES AUTOMÁTICA SELECT SHIFT® SELECTOR DE MARCHAS GIRATORIO
TRACCIÓN	4WD MODOS: 2H Y 4A
FRENOS	DISCOS VENTILADOS EN LAS 4 RUEDAS CON ABS
SUSPENSIÓN	DELANTERA Y TRASERA INDEPENDIENTE

EXTERIOR

PARRILLA

CROMADA

FAROS

LUCES ANTINEBLA, DELANTERAS Y
TRASERAS LED
ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO

RETROVISORES

DEL COLOR DE LA CARROCERÍA,
CON PLEGADO ELÉCTRICO AUTOMÁTICO,
ESPEJOS ELÉCTRICOS
E INDICADORES DE SEÑAL DE CRUCE

RINES

20" ALUMINIO

NEUMÁTICOS

275/55 R20

PARABRISAS

CON SENSOR DE LLUVIA

ESTRIBOS

DESPLIEGABLES ELÉCTRICAMENTE DE
FORMA AUTOMÁTICA

COMPUERTA

APERTURA/CIERRE MANOS LIBRES



INTERIOR

AIRE ACONDICIONADO

CONTROL DE TEMPERATURA
ELECTRÓNICO DE TRES ZONAS

ILUMINACIÓN

AMBIENTAL DE CÓNLSOLA
Y ÁREA DE PISO

ASIENTOS

TAPICERÍA DE CUERO,
ASIENTOS DEL CONDUCTOR Y PASAJERO
AJUSTABLES ELÉCTRICAMENTE EN 10
POSICIONES CON VENTILACIÓN,
ASIENTOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA
FILA CON CALEFACCIÓN,
ASIENTOS DE LA SEGUNDA
Y TERCERA FILA POWERFOLD®

VIDRIOS

ELÉCTRICOS, DE UN SOLO TOQUE

VOLANTE

FORRADO EN CUERO CON CONTROLES
DE AUDIO Y VELOCIDAD, DIRECCIÓN
AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD

PEDALES

AJUSTABLES ELÉCTRICAMENTE

RETROVISOR

ESPEJO DEL RETROVISOR INTERNO Y
EXTERNO (LADO DEL CONDUCTOR)
ELECTROCRÓMICO





TECNOLOGÍA

ACCESO INTELIGENTE AL VEHÍCULO SIN LLAVE
Y BOTÓN DE ENCENDIDO

SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO SYNC® 3
CON PANTALLA TÁCTIL DE 8" EN LA CÓN SOLA CENTRAL

CARGADOR INALÁMBRICO

AUDIO PREMIUM B&O™
DE BANG & OLUFSEN CON 12 PARLANTES

TABLERO DE INSTRUMENTOS CON PANTALLA DE 8"

MY KEY® - SISTEMA
PERSONALIZADO DE CONTROL DE MANEJO

MEMORIA DE POSICIÓN EN VOLANTE,
ASIENTO DEL CONDUCTOR, RETROVISOR EXTERNO
(LADO DEL CONDUCTOR) Y PEDALES

SENSORES DELANTEROS Y DE REVERSA

TERRAIN MANAGEMENT SYSTEM

SISTEMA DE CONTROL DE TERRENO CON 7 MODOS:
(1) NORMAL, (2) DEPORTIVO, (3) CARGA/ARRASTRE,
(4) ECO, (5) GRAMA/PIEDRAS/MOJADO, (6) ARENA, (7) LODO

FORD CO-PILOT360™

ASISTENTE ANTI-COLISIÓN
CON FRENADO DE EMERGENCIA AUTOMÁTICO
SISTEMA DE ALERTA DE PUNTO CIEGO (BLIS®)
CON COBERTURA DE TRAILER
SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE CARRIL
LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS
CÁMARA TRASERA DE ESTACIONAMIENTO

SEGURIDAD

BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y ASIENTOS (CONDUCTOR Y PASAJERO) Y DE CORTINA (PARA TODAS LAS FILAS)
CINTURONES DE SEGURIDAD PRETENSIONADOS
ADVANCETRAC® - CONTROL DE ESTABILIDAD ELECTRÓNICO
ASISTENTE DE ARRANQUE Y CONTROL DE DESCENSO
SISTEMA DE ACTIVACIÓN DE LUCES
Y SONIDO DE EMERGENCIA POST-COLISIÓN
(SOS POST-CRASH ALERT SYSTEM™)
MONITOR INDIVIDUAL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS
SECURICODE™ - ACCESO CODIFICADO PERSONALIZADO



IMAGEN DE REFERENCIA. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS VARÍAN RESPECTO A LA VERSIÓN COMERCIALIZADA EN VENEZUELA

IMAGEN DE REFERENCIA. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS VARÍAN RESPECTO A LA VERSIÓN COMERCIALIZADA EN VENEZUELA



WWW.FORD.COM.VE